

ICE RS32 BTL autolaveuse i-Synergy

Nettoyage intelligent intégrant la maintenance à un tarif mensuel fixe ! L'autolaveuse autoportée RS32L est entièrement automatisée avec une pression de travail pouvant atteindre 75 kg, pour une efficacité de nettoyage maximale. Son système de mélange de solution numérisé (1% à 5%) simplifie l'utilisation de détergent en fonction du taux de salissures. Sa conception compacte donne à l'autolaveuse RS32L une maniabilité maximale. La RS32L est fournie avec un système de brossage et d'aspiration entièrement automatisé qui se met en action dès l'avancement de la machine. La technologie de batterie Lithium embarquée vous fait oublier toutes les contraintes de maintenance et de charge de batteries. La RS32L convient au nettoyage de très grandes surfaces grâce à une tête de brosse de 81 cm. Un rapport quotidien en temps réel vous est fourni par GSM: localisation, temps de fonctionnement, temps de charge, surface nettoyée. ICE surveille tous les composants électriques avec le télésystème i-Synergy.

Caractéristiques ICE RS32L :

- Efficacité optimale grâce au réservoir de solution grand format de 110 litres
- Panneau de commande tactile intuitif de pointe
- Plateau de brosse en aluminium moulé sous pression et suceur incurvé avec pression de 75 kg
- Période de LOCATION service complet, maintenance et pièces comprises
- Remplacement des bavettes du suceur sans outil.
- Arrêt différé du moteur d'aspiration



- Système d'arrêt d'urgence
- Nettoyage intelligent et connecté

- App I-Synergy pour la surveillance des machines
- Rendement théorique jusqu'à 5.200 m²/heure
- 5 ans de garantie sur la batterie Li-ion

Accessoires standard ICE RS32L :

- ✓ Broses (2x)
- ✓ Plateau porte-disque 41 cm (2x)
- ✓ Batterie Li-ion 24 V/225 Ah
- ✓ Chargeur embarqué

Caractéristiques techniques		
Tension	V	24
Largeur de nettoyage	cm	81
Traction	type	avant/arrière
Nombre de brosses	Pcs	2
Vitesse de rotation brosse	Tr/min	210
Moteur de brosse	V/Watts	2 x 24V/450W
Pression de brosse	kg	34 – 55 – 75
Suceur	cm	103
Réservoir de solution	litres	110
Réservoir de récupération	litres	110
Longueur de cordon	mtr	-
Batteries	V/Ah	24V/225Ah
Type de batteries	standard	Li-ion
Niveau sonore	dBa	68
Poids sans batteries	kg	290
Poids avec batteries	kg	330
Autonomie par charge	heures	3,5

Rendement surfacique	m2/heure	5.200
Dimensions	LxLxH (cm)	157,5x88x141
Pente franchissable	%	17
Système dosage chimique		standard